



BCS - Motokultivatorji

730 POWERSAFE EASYDRIVE



Karakteristike

Motorni okopalnik 730 je na razpolago tudi z hidromehaničnim preusmerjevalnikom EasyDrive. Ima menjalnik z dvema brzinama naprej - dve vzvratni brzini in je v osnovi opremljen z izravnalnim gonilom z zaporo, ki omogoča njegovo uporabnost in priročnost. Nastavljivi in obrnljivi krmilni ročaji omogočajo njegovo uporabo tako z zadnjimi kakor s čelnimi priključki. Stojna zavora je neodvisna na obeh kolesih.

Za to izvedbo se lahko izberete dve vrsti bencinskih motorjev Honda: GX270, 8Ks, ali GX340, 5 Ks, ali diesel motor Lombardini 15LD350, 7.5 Ks.

Izvedba 730 EasyDrive je zaradi svojih osnovnih značilnosti stroj, ki se ga lahko uporablja tako za ljubiteljske kot profesionalne namene.

Motor	Honda GX270	Honda GX340	Lombardini 15LD350
Moč (kw/cv)	6 / 8	7,1 / 9,5	5,5 / 7,5
		Bencin	Diesel
Pogonsko gorivo	Samodejno navitje		
Vžig			
Menjalnik	2+ 2		
Hitrost	I - 1,14		

	II - 2,63 IRM - 1,20 IIRM - 2,77
Preusmerjevalnik	Hidromehanski
Zavore	da
Izravnalno gonilo	z zaporo

L'EasyDrive



730 PowerSafe EasyDrive uporablja nov patentiran hidravličnomehaničen preusmerjevalnik, izboljšano napravo, ki omogoča napredovanje in vzratni hod, ne da bi bilo potrebno poseči po prenosni sklopki, ampak enostavno vklopiti **krmiljenje EasyDrive**.

Ob izvedbi dela EasyDrive obide sklopko s prednostjo, da se ta ne vklopi in izklopi ampak prenaša navor. To občutno ščiti prenos in zmanjšuje vzdrževalne posege in podaljšuje obstoj stroj

PowerSafe®



Hidravlična sklopka v oljni kopeli PowerSafe® omogoča vsakemu, da se približa vsem izvedbam motornih okopalnikov BCS z gotovostjo, da ga bo lahko uporabljal v popolni varnosti izrabljajoč v največi meri njegove učinke s prednostjo najnovejše tehnologije, ki se uporablja v gibalni stroki.

Štiri oblike nove sklopke:

1. **Učinkovitost** - da se lahko izrablja vsa storilnost in mnogovrstnost stroja, ne da bi oškodovali njegovo trajnost.
2. **Zanesljivost** - hidravlična sklopka, ki ne potrebuje vzdrževanja ali nastavljanja s praktično neskončnim obstojem, tudi če se uporablja v težkih pogojih s priključki izmeničnega gibanja (kosilni grebeni) ali z visoko vztrajnostjo silo (rezilne naprave ali sesekljalniki).
3. **Varnost** - takojšen zastoj stroja in priključkov ob zapustitvi krmilnih ročajev, zahvaljujoč se vgrajeni samodejni zavori.
4. **Udobnost** - odprava predhodnih opravil za vžig motorja; ta ostane vžgan tudi če uporabnik zapusti krmilne ročaje: skladnost krmiljenja z mehko in postopno sklopko.

Za PowerSafe® so vse izvedbe motornih okopalnikov BCS skladne z varnostnimi zahtevami Evropskih predpisov 709/A4

Priključki

Poleg običajnega okopavanja in rahljanja so mnogovrstna opravila za katera se lahko uporabljajo motorni okopalniki PowerSafe®. Obrnljivost krmilnih ročajev, združena z učinki neodvisnega pogonskega štrclja, dovoljujejo da se vse izvedbe uporabljajo na razumen način s čelnimi in zadnjimi priključki, ki potrebujejo izredno mnogovrstno uporabljivost teh strojev.

PRIKLJUČKI BCS ZA 730 POWERSAFE EASYDRIVE



PREKOPALNIKI:	PLUGI IN OSIPALNIKI:	KOSILNI GREBENI:
je osnovno orodje, odporno in zanesljivo, ne potrebuje nobenega rednega vzdrževanja. Na razpolago je različnih mer glede na izvedbo in moč stroja kateremu bodo priključeni.	I: izdelani po meri za motorne okopalnike, omogočajo umno uporabo v pripravi zemljišč, za izdelavo brazd in za setav ali namakanje.	na razpolago so zelo različnih mer, pripravi so za vsakovrstno košnjo na vseh zemljiščih zahvaljujoč se posebnim izvedbam kosilnih naprav: Europa z običajnimi pritiskači ali vzmetnimi brez nastavljanja, običajni srednjegosti in Duplex.



KOSILNICI:	SESEKLJALNIKI NA TRAVO:	SESEKLJALNIKI NA TRAVO:
A: izdelane v izvedbi 56 cm na en nož in v izvedbi 100 cm na dva noža, se ponujajo kot zanesljivo in učinkovito orodje za košnjo trave na bolj	SESEKLJALNIKI NA TRAVO: BLADERUNNER: eno gonilni na gibljive nože na razpolago izvedbe od 60 cm do 75 cm, je posebej pripraven za	SESEKLJALNIKI NA TRAVO: EN NOŽ 80 cm: odlično orodje, zelo močan in se svetuje za dodelavo ali vzdrževanje neobdelanih

cenjenih zemljiščih. Uporablja se jo lahko z nabiralnim košem kot brez njega s polaganjem na tla brez zbiranja.

Heavy Duty po neurejenih zemljiščih, ki jih označuje robida, grmičevje in gošče.



POMETAL

ROLBA: na izločevalnik ali na nož, so uporabna sredstva, da se lahko opravljajo vremenske nepravilike.

NI STROJI: usmerljivi s ščetkami iz posebnih vlaken, da se lahko uporabljajo za splošno čiščenje, kakor za pometanje snega.

Fotogalerija

