



BCS - Motokultivatorji

## 710 POWERSAFE



### Karakteristike

**Motorni okopalnik 710** je namenjen ljubiteljski uporabi ali za v najem. Menjalnik ima 1 brzino neprej in 1 vzvratno. Zavora za postajanje je bobnasta. Krmilne ročice so nastavljive in omogočajo uporabo stroja tako z zadnjimi ali čelnimi priključki.

Dva motorja Honda na bencin so na razpolago za to izvedbo: GX160, 4.8 Ks in GX20, 5.5 Ks.

Poleg tega, da je 710 izvrsten motorni okopalnik tudi zaradi velikega števila priključkov, se ga lahko uporablja na mnogostranske načine, tako kot kosilnice, razna naprava, rolba za sneg in za toliko drugih opravil, ki lahko zadovoljujejo tistega, ki ima majhna zemljišča.

Motor	Honda GX160	Honda GX200
Moč (kw/ks)	3,6 / 4,8	4,1 / 5,5
Pogonsko gorivo	Bencin	
Vžig	Samodejni navijalnik	
Menjalnik	1 + 1	
Hitrost	I - 1,05 RM - 2,68	
Preusmerjevalnik	Ne	
Zavore	da	
Izravnalno gonilo	da	

PowerSafe®



**Hidravlična sklopka v oljni kopeli PowerSafe®** omogoča vsakemu, da se približa vsem izvedbam motornih okopalnikov BCS z gotovostjo, da ga bo lahko uporabljal v popolni varnosti izrabljajoč v največi meri njegove učinke s prednostjo najnovejše tehnologije, ki se uporablja v gibalni stroki.

Štiri oblike nove sklopke:

1. **Učinkovitost** - da se lahko izrablja vsa storilnost in mnogovrstnost stroja, ne da bi oškodovali njegovo trajnost.
2. **Zanesljivost** - hidravlična sklopka, ki ne potrebuje vzdrževanja ali nastavljanja s praktično neskončnim obstojem, tudi če se uporablja v težkih pogojih s priključki izmeničnega gibanja (kosilni grebeni) ali z visoko vztrajnostjo silo (rezilne naprave ali sesekljalniki).
3. **Varnost** - takojšen zastoj stroja in priključkov ob zapustitvi krmilnih ročajev, zahvaljujoč se vgrajeni samodejni zavori.
4. **Udobnost** - odprava predhodnih opravil za vžig motorja; ta ostane vžgan tudi če uporabnik zapusti krmilne ročaje: skladnost krmiljenja z mehko in postopno sklopko.

**Za PowerSafe® so vse izvedbe motornih okopalnikov BCS skladne z varnostnimi zahtevami Evropskih predpisov 709/A4**

## Priključki

Poleg običajnega okopavanja in rahljanja so mnogovrstna opravila za katera se lahko uporabljajo motorni okopalniki PowerSafe®. Obrnljivost krmilnih ročajev, združena z učinki neodvisnega pogonskega štrclja, dovoljujejo da se vse izvedbe uporabljajo na razumen način s čelnimi in zadnjimi priključki, ki potrebujejo izredno mnogovrstno uporabljivost teh strojev.

### Priključki BCS za 710 POWERSAFE



#### **PREKOPALNIKI:** je

osnovno orodje, odporno in zanesljivo, ne potrebuje nobenega rednega vzdrževanja. Na razpolago je različnih mer glede na izvedbo in moč stroja kateremu bodo priključeni.



#### **KOSILNI GREBENI:**

na razpolago so zelo različnih mer, pripravni so za vsakovrstno košnjo na vseh zemljiščih zahvaljujoč se posebnim izvedbam kosilnih naprav: Europa z običajnimi pritiskači ali vzmetnimi brez nastavljanja, običajni srednjegosti in Duplex.



#### **KOSILNICA:**

izdelane v izvedbi 56 cm na en nož, se ponujajo kot zanesljivo in učinkovito orodje za košnjo trave na bolj cenjenih zemljiščih. Uporablja se jo lahko z nabiralnim košem kot brez njega s polaganjem na tla brez zbiranja.



#### **ROLBA:** na

izločevalnik ali na nož, so uporabna



#### **POMETALNI**

**STROJI:** usmerljivi s ščetkami iz

sredstva, da se lahko opravljajo vremenske neprilike.

posebnih vlaken, da se lahko uporabljajo za splošno čiščenje, kakor za pometanje snega

## Fotogalerija

