



BCS - Traktorji

## VALIANT 600 RS



### Uvod



Valiant RS so isodiametrični traktorji na krmilna kolesa narejeni v enosmerni in obrnljivi izvedbi.

Izredno celoviti, oblikujejo jih velika vidljivost tal in zelo nizko težišče kar iz njih naredi neobhodno potrebno orodje za posebne uporabe v vinogradništvu, sadjarstvu, rastlinjakih in sploh v specializiranih nasadih.

Odličen krmilni zavojni radij in nesporna kakovost motorjev, stalen pogon da se doseže najboljša pritisna moč na tla in celovita varna zgradba omogočajo uporabo tega stroja na vsakovrstnih zemljiščih in v najrazličnejših nasadih.

Vse to omogoča traktorjem izvedb Valiant da dosegajo vrhunske dosežke z izredno visoko storilnostjo in omejenimi stroški delovanja.

### Motor



Valiant 500 ima motor LOMBARDINI na 4 valje, ki ustvarja moč 46. Ks pri 2800 obr/min.

To gonilo, hlajeno na tekočino, zagotavlja veliko navorno moč že z nižjimi obrati. Varno in zanesljivo z omejeno porabo ima

prednost lahkotnega vzdrževanja in zelo preprostega dostopa do porabnih delov.

Značilnosti motorja	VALIANT 500
Proizvajalec	Lombardini
Vrsta	LDW 2204 Plus
Št. valjev	4
Prostornina	2199
Sesanje	Natural
Višina izpušnih plinov	Tier 3
Moč (KW/KS)	34/ 46
Obrati (obr/min)	2800
Navor (Nm/giri. min)	140/ 1800
Hlajenje	Voda

Tehnični podatki se navajajo samo kot obvestilo in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

## Prenosi



Valiant 500 imajo menjalnik na 24 brzin, 12 naprej in 12 vzratnih z usklajenim preusmerjevalnikom. Povsem usklajen v prestavah ima menjalnik postopnost v vseh brzinah z najboljšim poviškom od ene brzine do druge.

Sklopka na večdelne plošče v oljni kopeli z mehanskim krmiljenjem za lahkoten in postopen vklop. Postavljena na sredino traktorja, zmanjšuje skokovitost motorja in omejuje razsežnost.

Prenos v notranjosti ogrodja omogoča, da so dobro vidna tla in da je težišče zelo nizko, ki s pomočjo stalnega pogona na vsa 4 kolesa, omogoča umno premikanje tako na strmih pobočjih kot na neurejenih zemljiščih.

Izravnalna prednja in zadnja gonila z elektrohidravličnim krmiljenjem pri obrnljivi izvedbi ali mehanskim pri enosmerni izvedbi, zagotavljajo traktorju največjo okrotnost.

## Voznik



Traktorji Valiant so na razpolago tako v enosmerni kakor v obrnljivi izvedbi, ki predvideva zasuk krmilnega mesta (sedež - krmilo - armaturna plošča) v par sekundah ne da bi izklopili nobene povezave.

Krmilni prostor je narejen po meri voznika: krmila so postavljena zelo usklajeno in dosegljiva nagonsko, krmilna gred kakor sedež sta nastavljiva glede na uporabnikovo postavbo.

Kljub omejenim meram se lahko namestijo na Valiant kabine visoke kakovosti, ki ustvarjajo idealno delovno okolje kar se tiče varnosti, čistoče in udobnosti.

Velika vrata omogočajo lahek dostop, medtem ko zasteklene površine omogočajo vidljivost v vse smeri.

## Hidravlična napeljava



Hidravlična napeljava: z dvema črpalkama za Valiant 500 dovoljuje umno uporabo zadnjih hidravličnih vtičnic (do največ 6). Te zagotavljajo odličen prenos moči na celoten izbor priključkov.


Zadnje hidravlično dvigalo z dvema dvižnima valjema s priklopom na trotočko 1. razreda.

Hidravlični napeljavi so lahko na željo v podporo nadzirana obremenitev in nastavitav.

To zadnje združuje lahkotnost uporabe z odličnostjo dosežkov in podeljuje Valiantu 500 značilnosti visoke zmogljivosti, ki so tipične za običajne traktorje.

Kdor mora delovati s priključki ki se, zaradi značilnosti opravila morajo prilagajati krivinam zemljišča in morajo premoščati usade ali izbokline, ne da bi kvarili površine, si je BCS omislila za obrnljive Valiante 500 učinkovito hidravlično vzmetenje z zalogovnikom dušika, ki pospešuje "pritisk na tla" priključkov nameščenih na trotočko in jih usposablja za delovanje na vsaki površini.

## Mere in teže



### Razpredelnica mer in tež- VALIANT 500 RS z lokom in zaščitami

<b>VALIANT 500 RS</b>
-----------------------

Fotogalerija

