



MA.TRA. - MA.TRA 300

## MA.TRA 300



### Uvod



**MA.TRA 300** "prinaša nov rez" v vrst strojev za vzdrževanje: ta večnamenski stroj, poleg uporabe kot rezna naprava, je sposobna opraviti mnoga vzdrževalna mestna opravila in na splošno za delo v zelenicah. Dovolj je, da se mu zamenja priključek, da je usposobljen za mnoga opravila.

Povsem jeklena zgradba zagotavlja obstojnost in dolgotrajnost, medtem ko skrbno izbrani materiali občutno omejujejo posege vzdrževanja.

**MA.TRA 300** ima motor diesel Yanmar na 3 valje z močjo 24,9 Ks in je opremljena s hidrostatičnimi prenosi na dve stopali in na dva razpona napredovanja, počasnega za delo in hitrega za prevoz.

Varnostni sistemi tako za uporabnika kakor za tistega, ki se zadržuje v delovnem območju, naredijo iz kosilnice MA.TRA edinstveno v izboru večnamenskih delovnih strojev.

### Prenosi



Hidrostatični prenos na dvojno stopalo, nameščen na MA.TRI 300, odgovarja hitro na krmiljenje uporabnika in omogoča, da se najboljše izrablja oba razpona napredovanja: počasnega za delo in hitrega za prevoze.

Dvojni prenos, ki se ga da izklopiti, nadalje dovoljuje varno in mirno delovanje tudi na neurejenih področjih tako da, nikoli ne izgubi prileganja na tla stalno vzdržujoč učinkovitost.

Ma.Tra 300 poleg običajnega prednjega in zadnjega izravnalnega gonila z zaporo, ima posebno središčno izravnalno gonilo z razdelilnikom navora, ki odstranjuje vsak problem "ruvanja" trate ob vzvratnih opravilih.

## Voznik



Načrtovalci BCS so posebno pozornost namenili udobnemu krmiljenju in skladnim krmilom, ko so poglavitnega pomena za stroje ki se, kakor MA.TRA 300, uporabljajo več ur zaporedno brez prestanka.

Vzmetni sedež z naslonki in visokim naslonjalom v sozvočju z nastavljivo pregibno krmilno gredjo omogoča uporabniku, da je vedno v udobnem položaju, kakršna koli je negova telesna značilnost.

Kabina Ma.tre 300, ki je opremljena z prezračevanjem in gretjem, je bila izdelana z veliko skrbjo, da zagotavlja največje udobje in prijetno prebivanje v njej. Priročnost krmil in samopomožnega krmila omogočajo mirno vožnjo tudi ob zahtevnih opravilih.

Nadzorna naprava je dobro vidna in postavljena premišljeno na sredino krmilne armaturne plošče.

## Kosilne naprave



### Čelna rezilna naprava na tri rezila



Rezilne naprave z rezili na Ma.Tri 300 so izdelane iz najboljših materialov zato, da bi dolgo trajale. Jermenski prenos prenaša neposredno na rezila vso silo, ki jo ustvarja pogonski štrcelj. Odlično prezračevanje in posebna oblika rezil dodajajo druge učinke in oblikujejo kakovost reza. Na razpolago so s stranskim ali zadnjim izpraznjevanjem s širino reza od 150 do 180 cm in imajo vse pripraven način navpičnega prekucanja, ki potem, ko je bilo enkrat končano delo, olajšuje vzdrževanje in čistočo.


### Čelna naprava MUSTER®



MUSTER® je priključek, ki omogoča delovanje z odličnimi rezultati tako na kvalitetnih travnatih površinah, kot na igriščih, vrtovih ali zelenicah, ki stojijo ob igriščih za golf, kakor tudi ob javnih gredicah in občestnih robovih. Ista naprava je odlična za čiščenje področij, ki so zarašena z robido, trstjem ali na splošno z nevšečno goščo, ki se jo ponavadi obdelujejo s sesekljalniki.

Vse to z eno samo napravo in zahvaljujoč se posebni razporeditvi dveh vodoravnih gonil z različnimi rezili: prvo gonilo s sesekljalniki lopaticami reže natančno stebela, drugo gonilo z rezili na V jih zdrobi in pusti vse kar je bilo pokošeno zdrobljeno in enakomerno razporejeno na zemljišču.

## Mere in teže



### PREGLEDNICA MER IN TEŽ MA.TRE 300 brez kosilne naprave

	A	B	C	D	E	TEŽA z lokom	TEŽA s kabino
<b>MA.TRA 300</b>	2100	1300	1315	2040	210	920	1120

### Fotogalerija

